

Aplinkos apsaugos agentūrai

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

UAB“Anykščių vandenys“	154138664
------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Anykščių	Anykščiai	Liudiškių	28	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 381 58233	-	anykvanduo@anyksciuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Anykščių aglomeracija					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
Anykščių	Anykščių sen. Anykščiai	Liudiškių	28		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
8 381 59051	-	anyksciunvi@gmail.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2023.10.01÷2023.12.31

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1340002		3340002				Anykščių miesto nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023.10.23-2023.10.24;	09h55m-07h55m	Grotos; prieš valymą	42	3225	85831	Taip	8,0	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	08h45m-07h45m		29	1332	27142	Ne	4,8			7,7				221
2023.12.04-2023.12.05;	09h35m-07h35m		12 26	1360	21901	Ne	8,0			7,8				234
2023.10.23-2023.10.24;	10h15m-08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	42	3225	85831	Taip	8,0	1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	09h10m-08h10m		29	1332	27142	Ne	7,6			7,9				221
2023.12.04-2023.12.05;	09h50m-07h50m		12 26	1360	21901	Ne	7,5			7,6				234
2023.10.23-2023.10.24;	09h55m-07h55m	Grotos; prieš valymą	42	3225	85831	Taip	8,0	1004	Skendinčios medžiagos,mg/l	189	LAND 46:2007	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	08h45m-07h45m		29	1332	27142	Ne	4,8			474				221
2023.12.04-2023.12.05;	09h35m-07h35m		13 18	1360	21901	Ne	8,0			298				234
2023.10.23-2023.10.24;	10h15m-08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	42	3225	85831	Taip	8,0	1004	Skendinčios medžiagos,mg/l	4,0	LAND 46:2007	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	09h10m-08h10m		29	1332	27142	Ne	7,6			16				221
2023.12.04-2023.12.05;	09h50m-07h50m		13 18	1360	21901	Ne	7,5			6,3				234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023.10.23-2023.10.24;	09h55m 07h55m	Grotos; prieš valymą	42	3225	85831	Taip	8,0	1005	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS _{Cr}), mg/IO ₂	410	LAND 83:2006	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	08h45m 07h45m		29	1332	27142	Ne	4,8			817				221
2023.12.04-2023.12.05;	09h35m 07h35m		13 18	1360	21901	Ne	8,0			766				234
2023.10.23-2023.10.24;	10h15m 08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	42	3225	85831	Taip	8,0	1005	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS _{Cr}), mg/IO ₂	17	LAND 83:2006	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	09h10m 08h10m		29	1332	27142	Ne	7,6			42				221
2023.12.04-2023.12.05;	09h50m 07h50m		13 18	1360	21901	Ne	7,5			<30				234
2023.10.23-2023.10.24;	09h55m 07h55m	Grotos; prieš valymą	42	3225	85831	Taip	8,0	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇), mg/IO ₂	173	LAND 47-1:2007;	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	08h45m 07h45m		29	1332	27142	Ne	4,8			226	LAND 47-1:2007;			221
2023.12.04-2023.12.05;	09h35m 07h35m		13 18	1360	21901	Ne	8,0			320	LAND 47-1:2007;			234
2023.10.23-2023.10.24;	10h15m 08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	42	3225	85831	Taip	8,0	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇), mg/IO ₂	3,9	LAND 47-1:007;	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	09h10m 08h10m		29	1332	27142	Ne	7,6			3,8	LAND 47-1:2007;			221
2023.12.04-2023.12.05;	09h50m 07h50m		13 18	1360	21901	Ne	7,5			3,2	LAND 47-1:2007;			234
2023.10.23-2023.10.24;	09h55m 07h55m	Grotos; prieš valymą	42	3225	85831	Taip	8,0	1113	Amonio azotas (NH ₄ -N),mgN/l	29	LAND 38:2000	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	08h45m 07h45m		29	1332	27142	Ne	4,8			55				221
2023.12.04-2023.12.05;	09h35m 07h35m		13 18	1360	21901	Ne	8,0			99				234
2023.10.23-2023.10.24;	10h15m 08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	42	3225	85831	Taip	8,0	1113	Amonio azotas (NH ₄ -N),mgN/l	0,031	LAND 38:2000	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	09h10m 08h10m		29	1332	27142	Ne	7,6			0,036				221
2023.12.04-2023.12.05;	09h50m 07h50m		13 18	1360	21901	Ne	7,5			0,033				234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023.10.23-2023.10.24;	09h55m 07h55m	Grotos; prieš valymą	42	3225	85831	Taip	8,0	1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N),mgN/l	0,13	LAND 39:2000	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	08h45m 07h45m		29	1332	27142	Ne	4,8			0,27				221
2023.12.04-2023.12.05;	09h35m 07h35m		13 18	1360	21901	Ne	8,0			0,23				234
2023.10.23-2023.10.24;	10h15m 08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	42	3225	85831	Taip	8,0	1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N),mgN/l	0,026	LAND 39:2000	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	09h10m 08h10m		29	1332	27142	Ne	7,6			0,026				221
2023.12.04-2023.12.05;	09h50m 07h50m		13 18	1360	21901	Ne	7,5			0,019				234
2023.10.23-2023.10.24;	09h55m 07h55m	Grotos; prieš valymą	42	3225	85831	Taip	8,0	1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N),mgN/l	0,21	LAND 65:2005	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	08h45m 07h45m		29	1332	27142	Ne	4,8			0,47				221
2023.12.04-2023.12.05;	09h35m 07h35m		13 18	1360	21901	Ne	8,0			0,48				234
2023.10.23-2023.10.24;	10h15m 08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	42	3225	85831	Taip	8,0	1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N),mgN/l	2,6	LAND 65:2005	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	09h10m 08h10m		29	1332	27142	Ne	7,6			10				221
2023.12.04-2023.12.05;	09h50m 07h50m		13 18	1360	21901	Ne	7,5			9,7				234
2023.10.23-2023.10.24;	09h55m 07h55m	Grotos; prieš valymą	42	3225	85831	Taip	8,0	1201	Bendras azotas, mg/l	33	LAND 84:2006; *skaičiavimo	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	08h45m 07h45m		29	1332	27142	Ne	4,8			58				221
2023.12.04-2023.12.05;	09h35m 07h35m		13 18	1360	21901	Ne	8,0			107				234
2023.10.23-2023.10.24;	10h15m 08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	42	3225	85831	Taip	8,0	1201	Bendras azotas, mg/l	5,1	LAND 84:2006; *skaičiavimo	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	09h10m 08h10m		29	1332	27142	Ne	7,6			13				221
2023.12.04-2023.12.05;	09h50m 07h50m		13 18	1360	21901	Ne	7,5			12				234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023.10.23-2023.10.24;	09h55m-07h55m	Grotos; prieš valymą	42	3225	85831	Taip	8,0	1116	Fosfatų fosforas (PO ₄ -P),mgP/l	4,97	LAND 58:2003	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	08h45m-07h45m		29	1332	27142	Ne	4,8			6,66				221
2023.12.04-2023.12.05;	09h35m-07h35m		13 18	1360	21901	Ne	8,0			10,3				234
2023.10.23-2023.10.24;	10h15m-08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	42	3225	85831	Taip	8,0	1116	Fosfatų fosforas (PO ₄ -P),mgP/l	0,12	LAND 58:2003	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	09h10m-08h10m		29	1332	27142	Ne	7,6			0,59				221
2023.12.04-2023.12.05;	09h50m-07h50m		13 18	1360	21901	Ne	7,5			0,38				234
2023.10.23-2023.10.24;	09h55m-07h55m	Grotos; prieš valymą	42	3225	85831	Taip	8,0	1203	Bendras fosforas, mg/l	5,29	LAND 58:2003	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	08h45m-07h45m		29	1332	27142	Ne	4,8			9,02				221
2023.12.04-2023.12.05;	09h35m-07h35m		13 18	1360	21901	Ne	8,0			10,7				234
2023.10.23-2023.10.24;	10h15m-08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	42	3225	85831	Taip	8,0	1203	Bendras fosforas, mg/l	0,43	LAND 58:2003	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	191
2023.11.21-2023.11.22;	09h10m-08h10m		29	1332	27142	Ne	7,6			0,91				221
2023.12.04-2023.12.05;	09h50m-07h50m		13 18	1360	21901	Ne	7,5			0,42				234
2023.10.23-2023.10.24;	10h15m-08h15m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	42	3225	85831	Taip	8,0	9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	<0,05	LST EN ISO 18856: 2005	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	231 024 MV 417; 231 122 MV 461; 231 205 MV 485
2023.11.21-2023.11.22;	09h10m-08h10m		29	1332	27142	Ne	7,6			0,34				
2023.12.04-2023.12.05;	09h50m-07h50m		13 18	1360	21901	Ne	7,5			0,15				

Pastabos

* Susumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84 – 2006), nitritinio azoto(LAND 39 –2000), nitratinio azoto(LAND 65-2005) koncentracijas.

¹ Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

² Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³ Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴ Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

⁵ dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶ Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷ Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

⁸ Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹ Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

¹⁰ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidutė Vėtienė; 8 381 59051
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Vyr. inžinierius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Egidijus Šileikis
(Vardas ir pavardė)

2024.01.30
(Data)