

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA
I SKYRIUS
I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

X

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų
registre arba fizinio asmens kodas

UAB“Anykščių vandenys“	154138664
------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Kor- pusas	Buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Anykščių	Anykščiai	Liudiškių g.	28	-	-

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	El. paštas
+370 381 58233	-	anykvanduo@anyksciuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Anykščių miesto nuotekų valymo įrenginiai

Adresas: Pašventupio g.2,Šeiminiškių k.,Anykščių sen., Anykščių r.

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pas- tato ar pas- tatų kom- plekso Nr.	Kor- pusas	Buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Anykščių r.	Šeiminiškių k.	Pašventupio g.	2	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	El. paštas
+370 381 59051	-	laboratorija@anyksciuvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2024.04.01÷2024.06.31

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1340002		3340002				Anykščių miesto nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.04.22-2024.04.23;	09h35m-07h35m	Grotos; prieš valymą	27	2455	69740	Ne	5,4	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	08h50m-07h50m		29	1599	58711	Ne	7,9			7,7				117
2024.06.18-2024.06.19;	08h55m-07h55m		28	1609	48917	Ne	8,0			7,9				142
2024.04.22-2024.04.23;	09h55m-07h55m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	27	2455	69740	Ne	7,2	1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	09h10m-08h10m		29	1599	58711	Ne	8,0			7,6				117
2024.06.18-2024.06.19;	09h15m-08h15m		28	1609	48917	Ne	7,8			7,7				142
2024.04.22-2024.04.23;	09h35m-07h35m	Grotos; prieš valymą	27	2455	69740	Ne	5,4	1004	Skendinčios medžiagos,mg/l	261	LAND 46:2007	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	08h50m-07h50m		29	1599	58711	Ne	7,9			234				117
2024.06.18-2024.06.19;	08h55m-07h55m		28	1609	48917	Ne	8,0			331				142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.04.22-2024.04.23;	09h55m-07h55m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	27	2455	69740	Ne	7,2	1004	Skendinčios medžiagos,mg/l	15	LAND 46:2007	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	09h10m-08h10m		29	1599	58711	Ne	8,0	7,8		117				
2024.06.18-2024.06.19;	09h15m-08h15m		28	1609	48917	Ne	7,8	6,5		142				
2024.04.22-2024.04.23;	09h35m-07h35m	Grotos; prieš valymą	27	2455	69740	Ne	5,4	1005	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS _{Cr}), mg/IO ₂	283	LAND 83:2006	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	08h50m-07h50m		29	1599	58711	Ne	7,9	548		117				
2024.06.18-2024.06.19;	08h55m-07h55m		28	1609	48917	Ne	8,0	699		142				
2024.04.22-2024.04.23;	09h55m-07h55m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	27	2455	69740	Ne	7,2	1005	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS _{Cr}), mg/IO ₂	39	LAND 83:2006	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	09h10m-08h10m		29	1599	58711	Ne	8,0	60		117				
2024.06.18-2024.06.19;	09h15m-08h15m		28	1609	48917	Ne	7,8	51		142				
2024.04.22-2024.04.23;	09h35m-07h35m	Grotos; prieš valymą	27	2455	69740	Ne	5,4	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇), mg/IO ₂	222	LAND 47-1:2007;	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	08h50m-07h50m		29	1599	58711	Ne	7,9	298		117				
2024.06.18-2024.06.19;	08h55m-07h55m		28	1609	48917	Ne	8,0	404		142				
2024.04.22-2024.04.23;	09h55m-07h55m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	27	2455	69740	Ne	7,2	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇), mg/IO ₂	9,4	LAND 47-1:007;	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	09h10m-08h10m		29	1599	58711	Ne	8,0	5,1		117				
2024.06.18-2024.06.19;	09h15m-08h15m		28	1609	48917	Ne	7,8	3,8		142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.04.22-2024.04.23;	09h35m-07h35m	Grotos; prieš valymą	27	2455	69740	Ne	5,4	1113	Amonio azotas (NH ₄ -N),mgN/l	29	LAND 38:2000	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	08h50m-07h50m		29	1599	58711	Ne	7,9	52		117				
2024.06.18-2024.06.19;	08h55m-07h55m		28	1609	48917	Ne	8,0	48		142				
2024.04.22-2024.04.23;	09h55m-07h55m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	27	2455	69740	Ne	7,2	1113	Amonio azotas (NH ₄ -N),mgN/l	0,13	LAND 38:2000	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	09h10m-08h10m		29	1599	58711	Ne	8,0	0,028		117				
2024.06.18-2024.06.19;	09h15m-08h15m		28	1609	48917	Ne	7,8	0,025		142				
2024.04.22-2024.04.23;	09h35m-07h35m	Grotos; prieš valymą	27	2455	69740	Ne	5,4	1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N),mgN/l	0,26	LAND 39:2000	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	08h50m-07h50m		29	1599	58711	Ne	7,9	0,19		117				
2024.06.18-2024.06.19;	08h55m-07h55m		28	1609	48917	Ne	8,0	0,20		142				
2024.04.22-2024.04.23;	09h55m-07h55m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	27	2455	69740	Ne	7,2	1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N),mgN/l	0,091	LAND 39:2000	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	09h10m-08h10m		29	1599	58711	Ne	8,0	0,021		117				
2024.06.18-2024.06.19;	09h15m-08h15m		28	1609	48917	Ne	7,8	0,012		142				
2024.04.22-2024.04.23;	09h35m-07h35m	Grotos; prieš valymą	27	2455	69740	Ne	5,4	1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N),mgN/l	0,24	LAND 65:2005	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vandenvalos cecho laboratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	08h50m-07h50m		29	1599	58711	Ne	7,9	0,26		117				
2024.06.18-2024.06.19;	08h55m-07h55m		28	1609	48917	Ne	8,0	0,22		142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.04.22-2024.04.23;	09h55m 07h55m	Automatinė pa- vyzdžių paėmimo stotis; po valymo	27	2455	69740	Ne	7,2	1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N),mgN/l	9,9	LAND 65:2005	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vanden- valos ce- cho labo- ratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	09h10m 08h10m		29	1599	58711	Ne	8,0	6,4		117				
2024.06.18-2024.06.19;	09h15m 08h15m		28	1609	48917	Ne	7,8	6,7		142				
2024.04.22-2024.04.23;	09h35m 07h35m	Grotos; prieš valymą	27	2455	69740	Ne	5,4	1201	Bendras azotas, mg/l	36	LAND 84:2006; *skaičiavi- mo	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vanden- valos ce- cho labo- ratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	08h50m 07h50m		29	1599	58711	Ne	7,9	60		117				
2024.06.18-2024.06.19;	08h55m 07h55m		28	1609	48917	Ne	8,0	54		142				
2024.04.22-2024.04.23;	09h55m 07h55m	Automatinė pa- vyzdžių paėmimo stotis; po valymo	27	2455	69740	Ne	7,2	1201	Bendras azotas, mg/l	12	LAND 84:2006; *skaičiavi- mo	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vanden- valos ce- cho labo- ratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	09h10m 08h10m		29	1599	58711	Ne	8,0	8,4		117				
2024.06.18-2024.06.19;	09h15m 08h15m		28	1609	48917	Ne	7,8	9,7		142				
2024.04.22-2024.04.23;	09h35m 07h35m	Grotos; prieš valymą	27	2455	69740	Ne	5,4	1116	Fosfatų fosforas (PO ₄ -P),mgP/l	4,97	LAND 58:2003	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vanden- valos ce- cho labo- ratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	08h50m 07h50m		29	1599	58711	Ne	7,9	11,9		117				
2024.06.18-2024.06.19;	08h55m 07h55m		28	1609	48917	Ne	8,0	6,95		142				
2024.04.22-2024.04.23;	09h55m 07h55m	Automatinė pa- vyzdžių paėmimo stotis; po valymo	27	2455	69740	Ne	7,2	1116	Fosfatų fosforas (PO ₄ -P),mgP/l	0,72	LAND 58:2003	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandenys Vanden- valos ce- cho labo- ratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	09h10m 08h10m		29	1599	58711	Ne	8,0	0,38		117				
2024.06.18-2024.06.19;	09h15m 08h15m		28	1609	48917	Ne	7,8	0,34		142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.04.22-2024.04.23;	09h35m-07h35m	Grotos; prieš valymą	27	2455	69740	Ne	5,4	1203	Bendras fosforas, mg/l	6,46	LAND 58:2003	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandens Valovos cecho laboratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	08h50m-07h50m		29	1599	58711	Ne	7,9			12,4				117
2024.06.18-2024.06.19;	08h55m-07h55m		28	1609	48917	Ne	8,0			8,18				142
2024.04.22-2024.04.23;	09h55m-07h55m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	27	2455	69740	Ne	7,2	1203	Bendras fosforas, mg/l	1,59	LAND 58:2003	1AT-252-A4E	UAB Anykščių vandens Valovos cecho laboratorija	102
2024.05.21-2024.05.22;	09h10m-08h10m		29	1599	58711	Ne	8,0			0,44				117
2024.06.18-2024.06.19;	09h15m-08h15m		28	1609	48917	Ne	7,8			0,46				142
2024.04.22-2024.04.23;	09h55m-07h55m	Automatinė pavyzdžių paėmimo stotis; po valymo	27	2455	69740	Ne	7,2	9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, µg/l	0,64	LST EN ISO 18856: 2005	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	240 423 MV 143; 240 226 MV 052; 240 619 MV 228
2024.05.21-2024.05.22;	09h10m-08h10m		29	1599	58711	Ne	8,0			0,28				
2024.06.18-2024.06.19;	09h15m-08h15m		28	1609	48917	Ne	7,8			0,32				

Pastabos

* Susumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84 – 2006), nitritinio azoto(LAND 39 –2000), nitratinio azoto(LAND 65-2005) koncentracijas.

¹ Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

² Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³ Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴ Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

⁵ dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶ Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷ Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

⁸ Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹ Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

¹⁰ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Vidutė Vėtienė; +370 381 59051
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Vyr. inžinierius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Egidijus Šileikis
(Vardas ir pavardė)

2024.07.17
(Data)